

S.MANNIRHITO

PAIKOITUSLAITOS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOSUOJANA.

PALOTEKNIIKKA

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1, PALOTEKNINEN KÄYTTÖTAPA RAKENNUSOSA
- SUOJAUSTASO 2
- LAAJENNUS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOLAITOKSENA, EI SAVUNPOISTOVAATIMUSTA.
- OLEVAT 1.-2. KERROKSET JÄÄVÄT OMAKSI PALO-OSASTOKSI. 2.-3. KERROSTEN VÄLIN PALO-OSASTON RAJA

RAKENTAMISTOIMENPITEET

- PYSÄKÖINTILAITOSTA KOROTETAAN KAHDELLA KERROKSELLA
- JULKISIVUT UUSITAAN PYSTYMETALLISÄLEIKÖILLÄ, VÄRITYS 46069 KTV1 SUJATSEVAN TOIMISTON UUDEN PÄÄJULKISIVUN VÄRILLÄ MUKAILLEN
- AJO UUSILLE TASOILLE VALMISTIEN PÄÄHYSTÄ
- KATTORAKENNE MUUTETAAN TASAKATOKSI, RAKENNETAAN UUSI KERREKNAMPI, JÄSTÄ AJO UUSILLE TASOILLE
- NYKYISET POIRRASHUONEET JÄTKETAAN TASOLLE 5
- VOLTTIKUJAN PUOLELLA UUSI RUNKO OLEVAN RUNGON ULKOPUOLELLE. ABB-RAKENNUKSEN PUOLELLA UUDET PILARIT OLEVAN RUNGON SISÄÄN.

AUTOPAIKKALASKELMA

TASO 1	85
TASO 2	71
TASO 3	76
TASO 4	76
LISÄTASO 3	30
YHTEENSÄ	**415**
POLKUPYÖRÄPAIKAT	63
(SUJATSEVAT SAMASSA PYSÄKÖINTILAITOKSESSA, MUTTA KTY 46069/1 PUOLELLA)	

Tasokoordinaatisto: Helsingin korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: Helsingin korkeusjärjestelmä
N2000

Piirrös	Laiun.	Turhua	Muutos tai täydennys		
K.osa	Kortteli/Tila	Tyyli/Km.o.	Vrasnumaiden merkintöjä		
46 Pitäjänmäki	46 018	9			
Kiinteistön tunnus (KIVUT) / Rakennusurnus / Rakennusosanumeat					
29427					
Rakennuspaikoille			Piirrosnimike		Joukko, n.o.
LAAJENNUS			PÄÄPIIRUSTUS		
Nimi (Kylä, tila, tai alue osoite			Piirrosnimike: Kerros		Mittakaava
VALMIO P-TALO			POKLA TASO 1		1:100
Valmiontie 14					
# Yhteysrakenteiden maa 00380					
arkkitehdit	L.-J. Ahlstrandt Oy	FI-02210 HELSINKI	Pä.& tark.	Tarkasti	
	Kirkkokatu 21	puh. 09-6844	TDe/NSu		
	FI-00170 Lpr.fi	www.aja.fi	Päivätyn		
Suunnittelija ja alkeisjoukot			09.08.2019	Työ n.o. 1423	Suun.ale ARK B0301	Pl. n.o.	Versio
Niklas Sundqvist, arkitekti SAFA							



S.MANNIRHITO

PAIKOITUSLAITOS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOSUOJANA.

PALOTEKNIIKKA

- AVOIMEN OSUEN PALOLUOKKA P1, PALOTEKNINEN KÄYTTÖTAPA RIPPIOMAINEN
- SUOJAUSTASO 2
- LAAJENNUS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOLAITOKSENA, EI SAVUNPOISTOVAATIMUSTA.
- OLEVAT 1.-2. KERROKSET JÄÄVÄT OMAKSI PALO-OSASTOKSI. 2.-3. KERROSTEN VÄLIN PALO-OSASTON RAJA

RAKENTAMISTOIMENPITEET

- PYSÄKÖINTILAITOSTA KOROTETAAN KAHDELLA KERROKSELLA
- JULKISIVUT UUSITAAN PYSTYMETALLISÄLEIKÖILLÄ, VÄRITYS 46069 KTY/1 SUUNTSEVAN TOIMISTON UUDEN PÄÄJULKISIVUN VÄRILLÄ MUKAILLEN
- AJO-UUSILLE TASOILLE VALMISTIEN PÄÄHYSTÄ
- KATUSLUUKUN KOHDALLE RAKENNETAAN UUSI KERRENNAMPPI, JÖSTA AJO-UUSILLE TASOILLE
- NYKYISET PORRASHUONEET JATKETAAN TASOLLE 5
- VOLTTIKUJAN PUOLELLA UUSI RUNKO OLEVAN RUNGON ULKOPUOLELLE. ABB-RAKENNUKSEN PUOLELLA UUDET PILARIT OLEVAN RUNGON SISÄÄN.

AUTOPAIKKAKALASKELMA

TASO 1	86
TASO 2	71
TASO 3	76
LISÄTASO 4	82
LISÄTASO 5	80
YHTEENSÄ	**415**
POLKUPYÖRÄPAIKAT	63
(SUUATTSEVAT SAMÁSSÁ PYSÄKÖINTILAITOKSESSA, MUTTA KTY 46069/1 PUOLELLA)	

Tasokoordinaatisto: Korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirrös	Laium.	Tunnus	Muutos tai täydennys

K.osa	Kortteli/Tila	Tyntä/Kiinn.	Vireonsaatetun merkintöjä
46 Pitäjänmäki	46 018	9	
Kiinteistön tunnus (KIVJ/T) / Rekisteriyksikön / Rakennusrunnuksen			
29427			

Rakennuspaikanimi	Piirustuksen nimi	Joukko, n.o.
LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuspaikan osoite	Piirustuksen nimi	Mittakaava
VALIMO P-TALO	POHJA TASO 2	1:100
Valimontie 14		
P-Yhtiöyhtiöliitin maa 00380		

orkkitehdit	L.-J. Ahlstrandt Oy	P. 010 210 10	Piir. / Ark.	Tarkastu
	Arkkitehtitoimisto	www.orkki.fi	TDe/NSu	
Suunnittelija ja alkeisjulkisa	Kirkkotie 27	www.ajo.fi	Päivätyn	Työ n.o. / Suun.ale / Pir. n.o. / Versio
Niklas Sundqvist, arkitekti SAFA	00420 Helsinki		09.08.2019	1423 / **ARK B0302**



S.MANNIRAHTO

PAKOTITUSLAITOS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOSUOJANA.

PALOTEKNIIKKA

- RAKENNUKSEEN PALOLUOKKA P1, PALOTEKNINEN KÄYTTÖTAPA RISKIRYHMÄ 1
- SUOJAUSTASO 2
- LAAJENNUS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOLAITOKSENA, EI SAVUNPOISTOVAATIMUSTA.
- OLEVAT 1.-2. KERROKSET JÄÄVÄT OMAKSI PALO-OSASTOKSI. 2.-3. KERROSTEN VÄLIN PALO-OSASTON RAJA.

RAKENTAMISTOIMENPITEET

- PYSÄKÖINTILAITOSTA KOROTETAAN KAHDELLA KERROKSELLA
- JULKISIVUT UUSITAAN PYSTYMETALLISÄLEIKÖILLÄ, VÄRITYS 46068 KTV1 SUUNTESEVAN TOIMISTON UUDEN PÄÄJULKISIVUN VÄRIJÄÄ MUKAILLEN
- AJO UUSILLE TASOILLE: VALMISTEN PÄÄRYSTÄ
- ASENNETAAN UUSI SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄ, ASENNETAAN UUSI KERRENMAPPI, JOSTA AJO (UUSILLE TASOILLE
- NYKYISET POIRRASHUONEET JATKETAAN TASOLLE 5
- VOLTTIKUJAN PUOLELLA UUSI RUNKO OLEVAN RUNGON ULKOPUOLELLE. ABB-RAKENNUKSEN PUOLELLA UUDET PILARIT OLEVAN RUNGON SISÄÄN.

AUTOPAIKKALASKELMA

TASO 1	86
TASO 2	71
TASO 3	76
TASO 4 + 5	82
LISÄTASO 3	80
YHTEENSÄ	**415**
POLKUPYÖRÄPAIKAT	63
(SUUNTESEVAT SAMASSA PYSÄKÖINTILAITOKSESSA, MUTTA KTY 46068/1 PUOLELLA)	

Tasokoordinaatisto: Horkanmäkitasystem
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: Hölötasystem
N2000

Piirrös	Laiun.	Turhua	Muutos tai täydennys
K.osa: 46 Pitäjänmäki	Kortteli/Tila: 46 018	Syöttö/n.o: 9	Vrasnumaiden merkintöjä
Kiinteistötunnus: (NAVDT) Rakennusurkua / Rakennusdurunuudet 29427			
Rakennuspaikkaan: LAAJENNUS		Piirustuksen: PÄÄPIIRUSTUS	Jurkk. n.o
Nimi: VALMIO P-TALO ja osoite: VALMIO P-TALO Valmiontie 14 Pitäjänpiirinkirjan maa 00380		Piirustuksen nimi: POKLA TASO 3	Mittakaava: 1:100
arkkitehdit	L.-J. Ahlstrandt Oy Arkkitehdintie 2 FI-00810 HELSINKI Puh. +358 (0) 9 759 0 759 www.aja.fi	Päivämäärä: 09.08.2019	Piir. & tark. TDe/NSu Tarkaste: Työ n.o 1423 Suur.ale Piir. n.o ARK B0303 Versio
Suunnittelija ja alkeistyö/ka: Niklas Sundqvist, arkkitehti SAFA			



E.MANNIRAHTO

PAIKOITUSLAITOS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOSUOJANA.

PALOTEKNIIKKA

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1, PALOTEKNINEN KÄYTTÖTAPA P1 ASEMAKAAVA
- SUOJAUSTASO 2
- LAAJENNUS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOLAITOKSENA, EI SAVUNPOISTOVAATIMUSTA.
- OLEVAT 1.-2. KERROKSET JÄÄVÄT OMAKSI PALO-OSASTOKSI. 2.-3. KERROSTEN VÄLIN PALO-OSASTON RAJA.

RAKENTAMISTOIMENPITEET

- PYSÄKÖINTILAITOSTA KOROTETAAN KAHDELLA KERROKSELLA
- JULKISIVUT UUSITAAN PYSTYMETALLISÄLEIKKÖILLÄ, VÄRITYS 46068 KTV1 SUAITSEVAN TOIMISTON UUDEN PÄÄJULKISIVUN VÄRIJÄÄ MUKAILLEN
- AJO UUSILLE TASOILLE: VALMISTTEN PÄÄHYSTÄ
- KAIDEPORRAS JOKA TASOLLA, KAIDEPORRAS ERIKSEEN UUSI KERRENMAPPI, JÖSTA AJO (UUSILLE TASOILLE
- NYKYISET POIRRASHUONEET JÄTKETAAN TASOLLE 5
- VOLTTIKUJAN PUOLELLA UUSI RUNKO OLEVAN RUNGON ULKOPUOLELLE. ABB-RAKENNUKSEN PUOLELLA UUDET PILARIT OLEVAN RUNGON SISÄÄN.

AUTOPAIKKALASKELMA

TASO 1	86
TASO 2	71
TASO 3	76
LISÄTASO 4	91
LISÄTASO 3	90
YHTEENSÄ	**415**
POLKUPYÖRÄPAIKAT	63

(SUAITSEVAT SAMASSA PYSÄKÖINTILAITOKSESSA, MUTTA KTY 46068/1 PUOLELLA)

Tasokoordinaatisto: Korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirrös	Laun.	Tunnus	Muutos tai täydennys

K.osa	Kortteli/Tila	Tyyli/N.o	Vieraspaikat merkintöjä
46 Pitäjänmäki	46 018	9	

Kiinteistötunnus: Espoon kaupunki (049-237) / Maankäyttöosa / Rakennusvuokraus
29427

Rakennuspaikan osa	Piirustuksen nimi	Joukko, n.o
LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

Hanke	Piirustuksen nimi	Mittakaava
VALIMO P-TALO Valimoväylä 14 P-Yhtiöyhtiöhallin maa 00380	POKLA TASO 4	1:100

Piir. & tark.	Tiedosto
TDe/NSu	

arkkitehdit
Suunnittelija ja alkeisjoukko
Nibbe Suotsoff, arkkitehti SAFA

Päiväys	Hyväksyjä	Tyyli n.o	Suun.ale	Pir. n.o	Versio
09.08.2019		1423	**ARK B0304**		



5.MANNIRAHTO

PAKOTITUSLAITOS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOSUOJANA.

PALOTEKNIIKKA

- RAKENNUKSEEN PALOLUOKKA P1, PALOTEKNINEN KÄYTTÖTAPA RYHMÄ 2
- SUOJAUSTASO 2
- LAAJENNUS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOLAITOKSENA, EI SAVUNPOISTOVAATIMUSTA.
- OLEVAT 1.-2. KERROKSET JÄÄVÄT OMAKSI PALO-OSASTOKSI. 2.-3. KERROSTEN VÄLIN PALO-OSASTON RAJA.

RAKENTAMISTOIMENPITEET

- PYSÄKÖINTILAITOSTA KOROTETAAN KAHDELLA KERROKSELLA
- JULKISIVUT UUSITAAN PYSTYMETALLISÄLEIKÖILLÄ, VÄRITYS 46068 KTV1 SUJATSEVAN TOIMISTON LUODEN PÄÄJULKISIVUN VÄRIJÄÄ MUKAILLEN
- AJO UUSILLE TASOILLE: VALMISTEN PÄÄRYSTÄ
- KAIDEPORRAS JA -TASANNE PÄÄSYLLE TASOLLE 5 RAKENNETAAN UUSI KERRENNAPPI, JÖSTA AJO UUSILLE TASOILLE
- NYKYISET POIRRASHUONEET JÄTKETAAN TASOLLE 5
- VOLTTIKUJAN PUOLELLA UUSI RUNKO OLEVAN RUNGON ULKOPUOLELLE. ABB-RAKENNUKSEN PUOLELLA UUDET PILARIT OLEVAN RUNGON SISÄÄN.

AUTOPAIKKALASKELMA

TASO 1	86
TASO 2	71
TASO 3	76
LISÄTASO 4	92
LISÄTASO 5	90
YHTEENSÄ	**415**
POLKUPYÖRÄPAIKAT	63
(SUJATSEVAT SAMASSA PYSÄKÖINTILAITOKSESSA, MUTTA KTY 46068/1 PUOLELLA)	

Tasokoordinaatisto: Korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirrös	Laun.	Tunnus	Muutos tai täydennys

K.osa	Kortteli/Tila	Tyyt/Ro.n	Vireemmälle merkintöjä
46 Pitäjänmäki	46 018	9	
Kiinteistön tunnus (KIVJ01) / Rekisteriyksikön / Rälssinsuoturivaatimukset			
29427			

Rakennuspaikanimi	Piirustuksen nimi	Joukko, n.o
LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuspaikan osoite	Piirustuksen nimi	Mittakaava
VALIMO P-TALO	POKLA TASO 5	1:100
Valimontie 14		
P-Yhtiöyhtiöliiton maa 00380		

arkkitehdit	Piir. & tark.	Tiedosto
	TDe/NSu	
Suunnittelija ja alkeistyö:	Päivämäärä	
Niklas Sundqvist, arkkitehti SAFA	09.08.2019	

L.-Ahlstrantie 21
Arkkitehtitoimisto Ky
FI-00210 HELSINKI
www.ark-b.fi

P. FI-00210 HELSINKI
puh. 09-6826 0300
www.ark-b.fi

Työ n:o	Suun.ala	Pir. n:o	Versio
1423	**ARK**	**B0305**	



NAAPURIRAKENNUS

8.MANNIRAHTO

PAIKOITUSLAITOS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOSUOJANA.

PALOTEKNIIKKA

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1, PALOTEKNINEN KÄYTTÖTAPA RAKENNUS
- SUOJAUSTASO 2
- LAAJENNUS TOTEUTETAAN AVOIMENA AUTOLAITOKSENA, EI SAVUNPOISTOVAATIMUSTA.
- OLEVAT 1.-2. KERROKSET JÄÄVÄT OMAKSI PALO-OSASTOKSI. 2.-3. KERROSTEN VÄLIN PALO-OSASTON RAJA.

RAKENTAMISTOIMENPITEET

- PYSÄKÖINTILAITOSTA KOROTETAAN KAHDELLA KERROKSELLA
- JULKISIVUT UUSITAAN PYSTYMETALLISÄLEIKÖILLÄ, VÄRITYS 46068 KTV1 SUUTSEVAN TOIMISTON UUDEN PÄÄJULKISIVUN VÄRIJÄÄ MUKAILLEN
- AJO UUSILLE TASOILLE: VALMISTEN PÄÄRYSTÄ
- KAIDEPUOLI: ASENNETAAN UUSI KAIDE, ASENNETAAN UUSI KERRENMAPPI, JÄSTÄ AJO (UUSILLE TASOILLE
- NYKYISET POIRRASHUONEET JÄTKETAAN TASOLLE 5
- VOLTTIKUJAN PUOLELLA UUSI RUNKO OLEVAN RUNGON ULKOPUOLELLE. ABB-RAKENNUKSEN PUOLELLA UUDET PILARIT OLEVAN RUNGON SISÄÄN.

AUTOPAIKKALASKELMA

TASO 1	86
TASO 2	71
TASO 3	76
TASO 4	76
LISÄTASO 3	30
YHTEENSÄ	**415**
POLKUPYÖRÄPAIKAT	63

(SUUTSEVAT SAMASSA PYSÄKÖINTILAITOKSESSA, MUTTA KTY 46068/1 PUOLELLA)

Tasokoordinaatisto: Korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

NAPURIRAKENNUS

Piirtäjä	Laiun.	Tarkas.	Muutos tai täydennys
K.-nro	Kortta/Tila	Syöttö-n.-o	Vrasnumaalan merkintöjä
46 Pitäjänmäki	46 018	9	
Kiinteistön tunnus (KIVI21) / Rakennusnro / Rakennusosanumeat			
29427			
Rakennuspaikanimi		Piirustuslaji	Jurkk. n.-o
LAAJENNUS		PÄÄPIIRUSTUS	
Kadun nimi ja numero tai ej osoite		Piirustuksen nimi	Mittakaava
VALMO P-TALO		VESIKATTO	1:100
Valmiontie 14			
Yhtiöyhtiönkiiltön maa 00380			

arkkitehdit
Suunnittelija ja alkeisjoksu
Niklas Sundqvist, arkitekti SAFA

L.-A. Ahlstrandt Oy
Arkadiankatu 2 FI-00100 HELSINKI
Puh. +358 9 694 5 694 info@laa.fi
+358 45 Laa 5 www.laa.fi

Piir. & tark.	Tiedosto
TDe/NSu	
Päivämä	Tyl. n.-o	Suun.ale	Pl. n.-o	Versio
09.08.2019	1423	**ARK B0306**		



LEIKKAUS B-B



LEIKKAUS C-C



LEIKKAUS A-A

Tasokoordinaatisto: Korkeusjärjestelmän:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirrös	Laium.	Tunnus	Muutos tai täydennys

Kiinteistö 46 Pitäjänmäki	Kortteli/Tila 46 018	Tyyli/Kirjo 9	Viranomaisten merkintöjä
Kaupunginosan numero (NAVI)/ Yleiskaavoituksa / Rakennusluokka/osa-alue 20407			
Rakennuksen LAAJENNUS		Piirrös/osa PÄÄPIIRUSTUS	Juokn. n:o
Nimi/Osoite / Tekijä / Laatija / Lisätiedot VAI:IMO P-TALO Valimotie 14 #Yläpohjarakeiden maa 00380		LEIKKAUSPIIRUSTUS A-A LEIKKAUSPIIRUSTUS B-B LEIKKAUSPIIRUSTUS C-C	Mittakaava 1:100
arkkitehdit Suunnittelija ja alkeistyö/ja Niklas Sundqvist, arkkitehti SAFA	Y. ympäristö Oy Kirkkopalvelut Ky Valimotie 14 00380 Helsinki	P. 010 832 00, (09) F. 010 832 01 (09) www.ym.fi info@ym.fi	Tekijä TDb/NSu Piirrös 09.08.2019

Työ n:o	Suun.ale	Pl. n:o	Versio
1423	**ARK B0401**		

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000



UUDET JULKISIVUMATERIAALIT

1. METALLISÄLEIKKÖ, SINISEN ERI VÄRISÄVYJÄ, RAL EFFECT VÄRISÄVYT:
   - A RAL 680-1
   - B RAL 680-2
   - C RAL 680-3
   - D RAL 680-4
   - E RAL 680-5
2. LASI
3. SILEÄVALETTU BETONI
4. TERÄSPELTI, MAALATTU, VALKOINEN
5. BETONI
6. PELTIPINTAINEN PAROC-SEINÄELEMENTTI, HARMAA

VANHAT JULKISIVUMATERIAALIT

11. METALLIKEHYSRUNKOON ASENNETTU TERÄSVERKKO
12. METALLIKEHYSRUNKOON ASENNETTU LASI
13. SILEÄVALETTU BETONI
14. BETONIELEMENTTI
15. URITETTU BETONI

Päiväys	Lukum.	Tunnus	Muutos tai täydennys

K.osa	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten merkintöjä
46 Pitäjänmäki	46 018	9	

Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
29427

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. n:o
LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaava
VALIMO P-TALO Valimotie 14 00380 Helsinki	JULKISIVU ETELÄÄN	1:100

arkkitehdit
L. Arkkitehdit Oy
Kiviaidankatu 2 I
puh. 09-4242 560
info@l-ark.fi
FI-00210 HELSINKI
fax 09-4242 5656
www.l-ark.fi

Piir.& tark.	Tiedosto		
TDe/NSu			
Päiväys	**Työ n:o**	**Suun.ala**	**Piir. n:o** / **Versio**
09.08.2019	1423	**ARK**	**B0501**

Suunnittelija ja allekirjoitus
Niklas Sucksdorff, arkkitehti SAFA

UUDET JULKISIVUMATERIAALIT

1. METALLISÄÄLEKKÖ, SINISEN ERI VÄRISÄVYJÄ, RAL EFFECT VÄRISÄVYT:
A RAL 880-5
B RAL 880-0
C RAL 880-3
D RAL 880-2
E RAL 880-5
2. LASI
3. SILEÄVALETTU BETONI
4. TERÄSPELTI, MAALATTU, VALKOINEN
5. BETONI
6. PELTIPINTAINEN PAROC-SEINÄELEMENTTI, HARMAA

VANHAT JULKISIVUMATERIAALIT

11. METALLIRISTIVERSIKKOISTA ASENNETTU TERÄSVERKKO
12. METALLIRISTIVERSIKKOISTA ASENNETTU LASI
13. SILEÄVALETTU BETONI
14. BETONIELEMENTTI
15. URITETTU BETONI



Tasokoordinaatisto: Korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: Hölytyksen:
N2000

Piirrös	Laiun.	Tunnus	Muutos tai täydennys	
K.osa	Kortteli/Tila	Tyntilkno	Vinoneisaiden merkintöjä	
46 Pitäjänmäki	46 018	9		
Kiinteistön tunnus (KIVI21) / Rakennuksinro / Rakennusosanumeri				
29427				
Rakennuspaikka		Piirroksen nimi		Joikk. n.o
LAJENNUS		PÄÄPIIRUSTUS		
Kohde / Rakennuksen osoite		Piirroksen nimi		Mittakaava
VAIMO P-TALO		JULKISIVU ITÄÄN		1:100
Valmistie 14				
#Yhtäyhtenäiklön maa 00380				
arkkitehdit	L.-Ahlstrantti Oy Arkkitehdintie 2 C 00400 Helsinki	P. 010 810 400 (Vaihde) Y-tunnus: 0112 800-1 www.ala.fi info@ala.fi	Pä.& tark. TDe/NSu	Tiedosto
Suunnittelija ja alkeistyöstä:			Päivätyn: 09.08.2019	Työ n.o 1423
Niklas Sundsvall, arkkitehti SAFA				Suun.ala Pl. n.o Versio ARK B0502



UUDET JULKISIVUMATERIAALIT

1. METALLISÄLEIKKÖ, SINISEN ERI VÄRISÄVYJÄ, RAL EFFECT VÄRISÄVYT:
   - A RAL 680-1
   - B RAL 680-2
   - C RAL 680-3
   - D RAL 680-4
   - E RAL 680-5
2. LASI
3. SILEÄVALETTU BETONI
4. TERÄSPELTI, MAALATTU, VALKOINEN
5. BETONI
6. PELTIPINTAINEN PAROC-SEINÄELEMENTTI, HARMAA

VANHAT JULKISIVUMATERIAALIT

11. METALLIKEHYSRUNKOON ASENNETTU TERÄSVERKH
12. METALLIKEHYSRUNKOON ASENNETTU LASI
13. SILEÄVALETTU BETONI
14. BETONIELEMENTTI
15. URITETTU BETONI

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Päiväys	Lukum.	Tunnus	Muutos tai täydennys

K.osa	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten merkintöjä
46 Pitäjänmäki	46 018	9	

Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
29427

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. n:o
LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaava
VALIMO P-TALO Valimotie 14 00380 Helsinki	JULKISIVU POHJOISEEN	1:100

arkkitehdit

L Arkkitehdit Oy
Kiviaidankatu 2 I FI-00210 HELSINKI
puh. 09-4242 560 fax 09-4242 5656
info@l-ark.fi www.l-ark.fi

Piir.& tark.	Tiedosto		
TDe/NSu			
Päiväys	**Työ n:o**	**Suun.ala**	**Piir. n:o** / **Versio**
09.08.2019	1423	**ARK**	**B0503**

Suunnittelija ja allekirjoitus
Niklas Sucksdorff, arkkitehti SAFA

UUDET JULKISIVUMATERIAALIT

1. METALLISÄÄKNÖ, SINISEN ERI VÄRISÄVYJÄ, RAL EFFECT VÄRISÄVYT:
   A RAL 880-5
   B RAL 880-0
   C RAL 880-3
   D RAL 880-1
   E RAL 880-5
2. LASI
3. SILEÄVALETTU BETONI
4. TERÄSPELTI, MAALATTU, VALKOINEN
5. BETONI
6. PELTIPINTAINEN PAROC-SEINÄELEMENTTI, HARMAA

VANHAT JULKISIVUMATERIAALIT

11. METALLIKERVOSRUNKOSTON ASENNETTU TERÄSVERKKO
12. METALLIKERVOSRUNKOSTON ASENNETTU LASI
13. SILEÄVALETTU BETONI
14. BETONIELEMENTTI
15. URITETTU BETONI



Tasokoordinaatisto: Korkeusjärjestelmä:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirrös	Laatu. Toimua	Muutos tai täydennys	
K.osa 46 Pitäjänmäki	Kortteli/Tila 46 018	Tyntilkno 9	Vrasnumaiden merkintöjä
Kaupunginosan hankn (KAR)/Yl / Rakennusluvka / Rakennusluvanumeri 29427			
Suunnittelukohde LAAJENNUS		Piirroksen nimi PÄÄPIIRUSTUS	JoKN. H-U
Hankkeen nimi / Projektets namn VALIMO P-TALO Valimoyle 14 #Yläsyöhenkiilön maa 00380		Piirroksen nimi JULKISIVU ITÄÄN	Mittakaava 1:100
arkkitehdit Suunnittelija ja alkuperäiskp. Niklas Sundqvist, arkkitehti SAFA	L.-A. Ahlstrandt Oy Arkkitehdeistä Ab Kirkkokatu 4 FI-00170 HELSINKI Puh. +358 (0) 9 6844 0 www.laa.fi	Pin & työ. TDe/NSu Päivätyn 09.08.2019	Tiedosto Työ H-U 1423 Suun.ale ARK B0504 Pl. H-U Versio