

## Kolmen D - luokan öljyntorjunta veneen hankinta

### Vuoden 2015-16 hankinta

Toimittaja	Weldmec Marine Ab	Oy Kewatec Aluboot Ab	
-Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnin periaatteet	täyttyy	täyttyy	
-Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen	täyttyy	täyttyy	
-Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne	täyttyy	täyttyy	
-Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys	täyttyy	täyttyy	
Veneen malli	SereCraft W11	WORK 1000 ORV	
- rungon pituus	10,9 m	10,1m	
Tekniset minimivaatimukset	täyttyy	täyttyy	
Hinta/ kpl (alv 0 %)		425 000,00 €	440 000,00 €
Hankintamäärä 3 kpl			
Vertailuhinta		1 275 000,00 €	1 320 000,00 €
Kokonaistaloudellinen vertailu			
Vertailupisteet, hinnan osuus 80%(800p)		800	773
Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 20 %(200p)			

*Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet vertaillaan siten, miten hyvin tarjottu työvene varusteineen soveltuu liitteen nro 1 kohdan Käyttötarkoitus mukaisiin tehtäviin ”Öljyntorjuntavene suunnitellaan ja valmistetaan kotimaan liikennealueelle II, Helsingin ja Helsingin yhteistoiminta-alueen öljyntorjuntatehtäviä varten, ensisijaisesti rajoituspuomi ankkurointiin sekä öljynkeräysjätteiden kuljetukset saarista ja rannoilta. Muut tehtävät ovat henkilöstön ja -tavaran kuljetustehtävät Helsingin saaristossa.*

Pisteet 197 Perustelut: Veneen ohjaamon miehistötila on tilavampi johtuen siitä että käymälä/tekninen tila on sijoitettu ohjaamon etuosaan hallintalaitteiden alle. Kulku tilaan on etukannelta. Ohjaamon miehistötilaan ei ole käyntiä etukannelta. Yhteenvedo: Ohjaamon miehistötilaan käynti (- 3p). Veneessä on käyttötarkoitukseen paremmin soveltuvat ohjaamotilat johtuen siitä että aluksen runko on 800 mm pitempi kuin kilpailijan vene ja että ohjaamon etuosassa on erillinen tila, johon on käynti ulkoa. Muilta teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vene vastaa kilpailijan venettä.

Pisteet 175 Perustelut: Veneen ohjaamo on ahtaampi johtuen siitä että käymälä on sijoitettu ohjaamon BB takanurkkaan. Käymälän sijoitus rajoittaa jonkin verran näkyvyyttä ohjauspisteestä taaksepäin. Ohjaamoon on käynti myös etukannelta. Yhteenvedo: veneessä on ahtaammat ohjaamotilat (yht - 25p) johtuen siitä, että veneen runko on 800 mm lyhyempi kuin kilpailijan veneessä. Muilta teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vene vastaa kilpailijan venettä.