

13.2.2012

Helsingin Konsernihankinta Oy

c/o Helsingin Kaupungin Hankintakeskus

PL 700

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

helsinki.kirjaamo.hankintakeskus@hel.fi

Alfa Cleaning Oy

PL 95

57130 Savonlinna

OIKAISUVAATIMUS

Siivouskoneet H088-11-1", Dnro HEL 2011-007375

Haemme oikaisua hankintaan väärin perusteluin hylättyihin tuotteisiin ja väärin arvosteltuun positioon
1. ergonomia

Positio 1. Yhdistelmäkone, työleveys 32-39 cm, akkukäyttöinen

Positio 3. Yhdistelmäkone pesuaineen annostelujärjestelmällä, työleveys 40-45 cm

Positio 4. Yhdistelmäkone, työleveys 40-45 cm, moottoriveto, akkukäyttöinen

Positio 5. Pölynimuri, pölypussi 8-12 l (hintavertailussa kerroin 3)

Positio 6. Pölynimuri, pölypussi yli 12 l (hintavertailussa kerroin 1)

Positio 1. Yhdistelmäkone, työleveys 32-39 cm, akkukäyttöinen

Tarjottu: Fimap Genie B 35

Ergonomia

Fimap Genie B:en ja Comac Vispa:n ergonimiapisteiden erot hämmästyttävät kytkinpaneeleiden ollessa samat, myös koneen toiminta sama. Raadilta lienee epähuomiossa jäänyt koneiden rinnakkain vertailu huomioimatta, jossa olisi selvinnyt esim. ohjauskahvan säätövivun ergonomia, joka Fimap Genie:ssä huomattavasti ergonomisempi, kuin Comac Vispassa. Fimap Genie B:n kahva on hyvin samanlainen kuin esim. Nilfisk SC 350 ja silti perusteluista käy ilmi kommentti Nilfisk SC350 yhdistelmäkoneen osalta: "erittäin hyvä ohjaustanko ja käyttöpaneeli"; silti Comac Vispa saanut paremmat arvostelut, kuin Fimap Genie B – väri ei lienee vaikuta ergonomiaan. Kahvan malli Fimap Genie B:ssä ja Nilfisk SC 350 yhdistelmäkoneessa lattianhoitokoneen kahvan kanssa samantyylliset, joista taas Comac Vispa:n ohjauskahva poikkeaa dramaattisesti. En ymmärrä kuinka pisteet voivat jakautua yhtä dramaattisesti.

Ergonomiapisteet myös kantamisen osalta hämmästyttävät kuitenkin koneen ollessa erittäin helppo kantaa ja liikutella. Säiliöt irtoavat ilman apuvälineitä nostamalla, jonka jälkeen koneessa hyvät ja ergonomiset kantopisteet. Akun irrotus myös helppoa painon keventämiseksi. Aikaa tähän kuluu 13 sekuntia. Aika sisältää säiliöiden irrotuksen ja akun irrotuksen. Aika kelloitettu. onko seikat otettu huomioon.

Päivittäisen Käytön Vaivattomuus

Myös koneen soveltuvuus päivittäiseen käyttöön ei voi olla 1-5 asteikolla 4 pistettä heikompi, kuitenkin Fimap Genie B:n ollessa varmasti ketterin kone vertailluista koneista; kommentti ei ole mielipide, vaan perustuu täydellisesti faktaan.

Näiden ponttien varjossa pistemäärä vertailussa käsittämättömän pieni. Ehdottaisin raadille tutustumista tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin ennen päätöstä.

Positio 3. Yhdistelmäkone pesuaineen annostelujärjestelmällä, työleveys 40-45 cm

Tarjottu: Fimap MMX 43Bt FSS

Koneemme hylätty väärin perustein.

Perustelu: Ei autom. vetoalustan irrotusta. Polvistuttava ja vetoalusta irrotettava käsin.

Olemme tarjouksessa tuoneet ilmi että koneessa on automaattinen vetoalustan irrotus, mutta kuitenkin tarjoamamme tuote hylätty. Koneessamme on nappi tätä tarkoitusta varten.

Perusteluita meidän koneellemme ei ole suoritettu väärin tehdyin hylkäämisperusteiden vuoksi, kuitenkin tuon esille kohta kohdalta perustelut, mitkä vastaavat/ yhtäläiset ominaisuudet meidän koneessamme ovat jo vertailtujen koneiden kanssa.

Päivittäisen käytön vaivattomuus

Imu jatkaa niin kauan päällä, kunnes virta katkaistaan. Likaveden poistossa paineensäätö imua päällä pitäen. Imuletkua kuristamalla myös mahdollista säätää painetta tyhjennettäessä konetta.

Positio 4. Yhdistelmäkone, työleveys 40-45 cm, moottoriveto, akkukäyttöinen

Tarjottu: Fimap MMX 43Bt

Koneemme hylätty väärin perustein.

Perustelu: Ei autom. vetoalustan irrotusta. Polvistuttava ja vetoalusta irrotettava käsin.

Olemme tarjouksessa tuoneet ilmi että koneessa automaattinen vetoalustan irrotus, mutta kuitenkin tarjoamamme tuote hylätty. Koneessamme on nappi tätä tarkoitusta varten.

Perusteluita meidän koneellemme ei ole suoritettu väärin tehdyin hylkäämisperusteiden vuoksi, kuitenkin tuon esille kohta kohdalta esille perustelut, mitkä vastaavat/yhtäläiset ominaisuudet meidän koneessamme ovat jo vertailtujen koneiden kanssa.

Päivittäisen käytön vaivattomuus

Imu jatkaa niin kauan päällä, kunnes virta katkaistaan. Likaveden poistossa paineensäätö imua päällä pitäen. Imuletkua kuristamalla myös mahdollista säätää painetta tyhjennettäessä konetta.

Käyttöominaisuuksia parantavat ratkaisut

Säädettävä harjapaine. Pysähtyy heti, kun ote irrotetaan

Positio 5. Pölynimuri, pölypussi 8-12 l (hintavertailussa kerroin 3)

Tarjottu: Numatic PSP 180A

Koneemme hylätty väärin perustein

Tarjouksessa tarkennus kohdassa "teleskooppivarsi" (**tarkennus: ilmoitettava tieto, ei vaatimus**)

emme ole tarjonneet konetta teleskooppivarrella, koska se ei ole ilmoitettu vaatimukseksi.

Tähän faktaan perustuen hylkäämisperustetta ei ole.

Positio 6. Pölynimuri, pölypussi yli 12 l (hintavertailussa kerroin 1)

Tarjottu: Numatic PSP 370A

Koneemme hylätty väärin perustein

Kone tarjottu teleskooppivarrella, mutta sitä ei ole huomioitu. Tähän perustuen väärä hylkäämisperuste.

Yhteenveto

Haluamme edellä mainittujen asioiden pohjalta tarjottujen tuotteiden uudelleen vertailun ja tarjouksen uudelleen käsittelyn nojautuen väärin perustein hylätyille tuotteille tai väärin perustein arvostelluille käyttöominaisuus pisteytyksille.

Haluamme jo tehdyn päätöksen kumoamisen ja uudelleen käsittelyn ko. koneiden osalta syrjimättömyys periaatetta noudattaen.

Olemme jättäneet hakemuksen myös markkinaoikeudelle

Yhteystiedot:

Alfa Cleaning Oy

PL 95

57130 Savonlinna

www.alfacleaning.fi

alfa@alfacleaning.fi

p. 015 515 910

f. 015 515 955

Yhteyshenkilö:

Krister Kaasalainen

krister.kaasalainen@alfacleaning.fi

p. 050 595 5981

liitteet

tarjouspyyntö, tarjousliitteet, vertailulomakkeet